

Import fra Tidregistreringssystem til HogiaLønn

Hvilken posttype som skal brukes, bestemmes av hva det er du ønsker å importere. Posttypene inneholder ikke alle like mye informasjon. En fil kan inneholde flere posttyper.

Beskrivelse av filen:

Filnavnet skal være *.HLI

F.eks. TIMER.HLI

Filen bør ligge på for eksempel . C:\Programfiler\HogiaLønn\Import

Etter innlesing til lønssystemet, blir filen automatisk slettet

Siste post skal være 999999 + CR (Carriage Return)

Posttype 214001

	Start	Stopp	Lengde	Innhold
Postidentifikator	1	6	6	214001
Ansattidentitet	7	18	12	AN, venstrestilt. Fyll ut med blanke
Lønnsartsnummer	19	21	3	N, 001-999
Resultatenhet	22	27	6	N,U, 000001-999999
Prosjekt	28	33	6	N,U, 000001-999999
Anmerkning	34	39	6	AN,U
Antall	40	49	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 Antall * 100, maks. 6 siffer
A-pris	50	59	10	N,U Eks. 000002350 -000002350
Beløp	60	76	17	A-pris * 100 (i øre), maks. 6 siffer N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000 Beløp * 100 (i øre), maks. 8 siffer

AN = Alfnumerisk

N = Numerisk

U = Kan utelates, utfylling med blanke i Alfnumeriske felt
utfylling med nuller i Numeriske felt

Posttype 214002

	Start	Stopp	Lengde	Innhold
Postidentifikator	1	6	6	214002
Ansattidentitet	7	18	12	AN, venstrestilt. Fyll ut med blanke
Lønnsartsnummer	19	21	3	N, 001-999
Resultatenhet	22	27	6	N,U, 000001-999999
Prosjekt	28	33	6	N,U, 000001-999999
Anmerkning	34	39	6	AN,U
Antall	40	49	10	N,U Eks. 000002350 -000002350
A-pris	50	59	10	Antall * 100, maks. 6 siffer N,U Eks. 000002350 -000002350
Beløp	60	76	17	A-pris * 100 (i øre), maks. 6 siffer N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000
F.o.m. dato	77	84	8	Beløp * 100 (i øre), maks. 8 siffer N,U F.eks. 05041997
T.o.m. dato	85	92	8	N,U F.eks. 06041997

AN = Alfnumerisk

N = Numerisk

U = Kan utelates, utfylling med blanke i Alfnumeriske felt
utfylling med nuller i Numeriske felt

Posttype 214003

	Start	Stopp	Lengde	Innhold
Postidentifikator	1	6	6	214003
Ansattidentitet	7	18	12	AN, venstrestilt. Fyll ut med blanke
Lønnsartsnummer	19	21	3	N, 001-999
Resultatenhet	22	27	6	N,U, 000001-999999
Prosjekt	28	33	6	N,U, 000001-999999
Anmerkning	34	39	6	AN,U
Antall	40	49	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 Antall * 100, maks. 6 siffer
A-pris	50	59	10	N,U Eks. 000002350 -000002350
Beløp	60	76	17	A-pris * 100 (i øre), maks. 6 siffer N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000
F.o.m. dato	77	84	8	Beløp * 100 (i øre), maks. 8 siffer
T.o.m. dato	85	92	8	N,U F.eks. 05041997 N,U F.eks. 06041997

Informasjon til lønns-og trekkoppgaven:

Beløp 1	93	109	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000
Antall	110	119	10	Beløp * 100 (i øre), maks. 8 siffer N,U Eks. 000002350 -000002350 Antall * 100, maks. 6 siffer
Land	120	122	3	AN,U
År	123	126	4	AN,U
Bolig/type	127	132	6	AN,U
Beløp 2	133	149	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000
Datointervall	150	158	9	AN,U ddmm-ddmm
Beløp 3	159	175	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000

Diverse T1	176	179	4	AN,U
Diverse T2	180	181	2	AN,U
Fødselsnummer	182	192	11	AN,U 99999999999

AN = Alfamerisk

N = Numerisk

U = Kan utelates, utfylling med blanke i Alfameriske felt
utfylling med nuller i Numeriske felt

Posttype 214004

	Start	Stopp	Lengde	Innhold
Postidentifikator	1	6	6	214004
Ansattidentitet	7	18	12	AN, venstrestilt. Fyll ut med blanke
Lønnsartsnummer	19	21	3	N, 001-999
Resultatenhet	22	41	20	AN,U
Prosjekt	42	61	20	AN,U
Anmerkning	62	67	6	AN,U
Antall	68	77	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 Antall * 100, maks. 6 siffer
A-pris	78	87	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 A-pris * 100 (i øre), maks. 6 siffer
Beløp	88	104	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000 Beløp * 100 (i øre), maks. 8 siffer

AN = Alfnumerisk

N = Numerisk

U = Kan utelates, utfylling med blanke i Alfnumeriske felt
utfylling med nuller i Numeriske felt

Posttype 214005

	Start	Stopp	Lengde	Innhold
Postidentifikator	1	6	6	214005
Ansattidentitet	7	18	12	AN, venstrestilt. Fyll ut med blanke
Lønnsartsnummer	19	21	3	N, 001-999
Resultatenhet	22	41	20	AN,U
Prosjekt	42	61	20	AN,U
Anmerkning	62	67	6	AN,U
Antall	68	77	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 Antall * 100, maks. 6 siffer
A-pris	78	87	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 A-pris * 100 (i øre), maks. 6 siffer
Beløp	88	104	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000 Beløp * 100 (i øre), maks. 8 siffer
F.o.m. dato	105	112	8	N,U F.eks. 05041997
T.o.m. dato	113	120	8	N,U F.eks. 06041997

AN = Alfnumerisk

N = Numerisk

U = Kan utelates, utfylling med blanke i Alfnumeriske felt
utfylling med nuller i Numeriske felt

Posttype 214006

	Start	Stopp	Lengde	Innhold
Postidentifikator	1	6	6	214006
Ansattidentitet	7	18	12	AN, venstrestilt. Fyll ut med blanke
Lønnsartsnummer	19	21	3	N, 001-999
Resultatenhet	22	41	20	AN,U
Prosjekt	42	61	20	AN,U
Anmerkning	62	67	6	AN,U
Antall	68	77	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 Antall * 100, maks. 6 siffer
A-pris	78	87	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 A-pris * 100 (i øre), maks. 6 siffer
Beløp	88	104	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000 Beløp * 100 (i øre), maks. 8 siffer
F.o.m. dato	105	112	8	N,U F.eks. 05041997
T.o.m. dato	113	120	8	N,U F.eks. 06041997
Informasjon til lønns-og trekkoppgaven:				
Beløp 1	121	137	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000 Beløp * 100 (i øre), maks. 8 siffer
Antall	138	147	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 Antall * 100, maks. 6 siffer
Land	148	150	3	AN,U
År	151	154	4	AN,U
Bolig/type	155	160	6	AN,U
Beløp 2	161	177	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000
Datointervall	178	186	9	AN,U ddmm-ddmm
Beløp 3	157	203	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000

Diverse T1	204	207	4	AN,U
Diverse T2	208	209	2	AN,U
Fødselsnummer	210	220	11	AN,U 99999999999

AN = Alfamerisk

N = Numerisk

U = Kan utelates, utfylling med blanke i Alfameriske felt
utfylling med nuller i Numeriske felt

Posttype 214009 (Fra og med versjon 2014.1)

	Start	Stopp	Lengde	Innhold
Postidentifikator	1	6	6	214009
Ansattidentitet	7	18	12	AN, venstrestilt. Fyll ut med blanke
Lønnsartsnummer	19	21	3	N, 001-999
Resultatenhet	22	41	20	AN,U
Prosjekt	42	61	20	AN,U
Anmerkning	62	67	6	AN,U
Arbeidssted	68	117	50	AN,U
Antall	118	127	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 Antall * 100, maks. 6 siffer
A-pris	128	137	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 A-pris * 100 (i øre), maks. 6 siffer
Beløp	138	154	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000 Beløp * 100 (i øre), maks. 8 siffer

AN = Alfamerisk

N = Numerisk

U = Kan utelates, utfylling med blanke i Alfameriske felt
utfylling med nuller i Numeriske felt

Posttype 214010 (Fra og med versjon 2014.1)

	Start	Stopp	Lengde	Innhold
Postidentifikator	1	6	6	214010
Ansattidentitet	7	18	12	AN, venstrestilt. Fyll ut med blanke
Lønnsartsnummer	19	21	3	N, 001-999
Resultatenhet	22	41	20	AN,U
Prosjekt	42	61	20	AN,U
Anmerkning	62	67	6	AN,U
Arbeidssted	68	117	50	AN,U
Antall	118	127	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 Antall * 100, maks. 6 siffer
A-pris	128	137	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 A-pris * 100 (i øre), maks. 6 siffer
Beløp	138	154	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000 Beløp * 100 (i øre), maks. 8 siffer
F.o.m. dato	155	162	8	N,U F.eks. 05042013
T.o.m. dato	163	170	8	N,U F.eks. 06042013

AN = Alfnumerisk

N = Numerisk

U = Kan utelates, utfylling med blanke i Alfnumeriske felt
utfylling med nuller i Numeriske felt

Posttype 214011 (Fra og med versjon 2014.1)

	Start	Stopp	Lengde	Innhold
Postidentifikator	1	6	6	214011
Ansattidentitet	7	18	12	AN, venstrestilt. Fyll ut med blanke
Lønnsartsnummer	19	21	3	N, 001-999
Resultatenhet	22	41	20	AN,U
Prosjekt	42	61	20	AN,U
Anmerkning	62	67	6	AN,U
Arbeidssted	68	117	50	AN,U
Antall	118	127	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 Antall * 100, maks. 6 siffer
A-pris	128	137	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 A-pris * 100 (i øre), maks. 6 siffer
Beløp	138	154	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000 Beløp * 100 (i øre), maks. 8 siffer
F.o.m. dato	155	162	8	N,U F.eks. 05041997
T.o.m. dato	163	170	8	N,U F.eks. 06041997
Informasjon til lønns-og trekkoppgaven:				
Beløp 1	171	188	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000 Beløp * 100 (i øre), maks. 8 siffer
Antall	188	198	10	N,U Eks. 000002350 -000002350 Antall * 100, maks. 6 siffer
Land	199	201	3	AN,U
År	202	206	4	AN,U
Bolig/type	207	212	6	AN,U
Beløp 2	213	229	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000
Datointervall	230	238	9	AN,U ddmm-ddmm
Beløp 3	239	255	17	N,U Eks. 0000000000678000 -0000000000678000

Diverse T1	256	259	4	AN,U
Diverse T2	260	261	2	AN,U
Fødselsnummer	262	272	11	AN,U 99999999999

AN = Alfamerisk

N = Numerisk

U = Kan utelates, utfylling med blanke i Alfameriske felt
utfylling med nuller i Numeriske felt

Eksempel på fil:

214001Vilde 0100000000000000Test 000003750000000060000000000000000000
214002Else 0300000000000000Juli 000000010000002300000000000000000000501200606012006
214003Harald 8200000000000000Bodø
000000100000000360000000000000000000000701200608012006000000000000000000001000
0000000000000000 0000000000000000
214004Anna 010Avdeling 1 Prosjekt 1 123456000000375000000200000000000000000000000
214005Vilde 030Avdeling 2 Prosjekt 2 Bodø
00000001000005000000000000000000000000000601200610012006
214006Anna 820 Prosjekt 3
Bergen00000002000000036000000000000000000010012006110120060000000000000000000000200
0000000000000000 0000000000000000
214009Anna 01000
Arbeidssted
0000001000000000175000000000000000000000000000000
214009Vilde 010Avdeling 1 Prosjekt Timer Bodø
0000002000000000182000
214002Espen 0700000000000000 0000001000000000150000000000000000001205201331052013
214010Espen 071 Bærum
000000020000000200000000000000000000001101201312022013
214011Anna 840 Bærum
00000012000000067000000000000000000000120520132405201300000000000804000000001200
0000000000000000 0000000000000000
999999